

BIJLAGE III

BIJSLUITER

ALUSPRAY, suspensie voor uitwendig gebruik voor herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDE

Registratiehouder

VETOQUINOL N.V./S.A.
Kontichsesteenweg 42
B - 2630 AARTSELAAR

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

VETOQUINOL SA
Magny-vernois
BP 189
F- 70204 LURE Cedex

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ALUSPRAY, suspensie voor uitwendig gebruik voor herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten
Aluminium pulvis

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:

Aluminium pulvis 3 g

Hulpstoffen:

Paraffinum liquidum - Vloeibaar petroleumgas

4. INDICATIES

Astringent ter bevordering van de heling van wonden

5. CONTRA-INDICATIES

Geen

6. BIJWERKINGEN

Geen

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Herkauwers, eenhoevige, varkens, pluimvee, honden en katten

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN VAN TOEDIENING

Uitwendig gebruik

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Afhankelijk van de ernst 1 à 2 maal verstuiven, totdat de wonde bedekt is met een dun laagje poeder.

10. WACHTTERMIJN

0 dagen

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°C).

Houder onder druk; beschermen tegen zonnestraling; niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.

De vervaldatum is aangeduid op de verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Goed schudden voor gebruik.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Verstuiver krachtig schudden voor gebruik. Niet doorprikken en na gebruik niet verbranden.

Niet verstuiven in de richting van vlammen of een brandend voorwerp. Damp niet inademen.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. Het product uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Verwijderd houden van vlammen, ontstekingsbronnen of vonken, warmtebronnen of elektrische apparaten in werking. Niet roken. Niet langdurig, maar enige malen kort spuiten.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Geen contra-indicaties

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Niet van toepassing.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou terecht komen.

Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden.

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

14. OVERIGE INFORMATIE

Verpakking: verstuiver van 220 ml bevat gemiddeld 75 g suspensie

Aflevering: vrij

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

BE-V116846